



ENiQ®

Security Ecosystem Lösungen

Digitale Schließzylinder

ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE SCHLIEßZYLINDER



Ein kompromissloser Allrounder

ENiQ Pro.

Intelligent, zuverlässig, vielseitig.
Ihre ENiQ Pro Digitalzylinder
können wirklich alles, ohne

Kompromisse bei der Sicherheit oder
Benutzerfreundlichkeit einzugehen.



Die Vorteile

- **HÖCHSTE SICHERHEITS-KLASSIFIZIERUNG**

Keiner Sorge! Er ist robust und wird alle Angriffe aushalten.

- **PLUG & PLAY**

Die Installation ist ein Kinderspiel, da die Zylinder in der Länge anpassbar sind.

- **EINFACHER BATTERIEWECHSEL**

Einfacher Zugang zu den Batterien, so dass Sie nie ausgesperrt werden.*

- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**

Egal wie individuell Ihre Sicherheitsanforderungen sind, der ENIQ Pro Zylinder ist die ideale Lösung.

- **VOLL-INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT**

Sie müssen Ihre Zylinder niemals aufrüsten.

- **HOHE LEBENSDAUER**

Diese Zylinder sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt!

- **ZAHRLICHE VARIANTEN**

Perfekt auf jede Türsituation abgestimmt.

*hält bei normalem Batteriebetrieb etwa drei Jahre.

ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE SCHLIEßZYLINDER




Ein Zylinder, der alles kann

Die digitalen ENiQ Pro Knaufzylinder können in jedem Sicherheitssystem und jeder Situation eingesetzt werden. Das ist Vielseitigkeit!

Auch bei Veränderungen in Ihrer Organisation passt sich der ENiQ Pro dank des Plug-&-Play-Systems und der umfangreichen Funktionen problemlos Ihren Wünschen an.

Diese digitalen Zylinder können als Zugangssystem in nahezu jede Tür

eingebaut werden und machen damit selbst die einfachste Tür zu einem Bestandteil Ihres ENiQ Security Ecosystem - einfach aber zuverlässig, sicher und von höchster Qualität.



Anwendungsgebiete

- ENiQ Pro kann überall dort eingesetzt werden, wo herkömmliche mechanische Schließsysteme Ihre Anforderungen nicht erfüllen.
- Büro- und Verwaltungsgebäude.
- Gesundheits- und Pflegeheime.
- Banken und Hotels.
- Schulen und Universitäten.
- Einkaufszentren, Restaurants, usw.

ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE SCHLIEßZYLINDER

Große Vielfalt

Den ENiQ Pro gibt es für jedes Einsatzgebiet

ENiQ Pro ist in 12 Varianten erhältlich, die jeweils für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden. Der ENiQ Pro ist in 4 Farben erhältlich und dank

“Plug & Play” in der Länge anpassbar. Kurz gesagt: Für jede Situation gibt es einen perfekten ENiQ Pro.

Hohe Qualität

- Schutzklasse IP65 (Spritzwassergeschützt).
- Feuerbeständig nach Schutzklasse T90.
- Erfüllt Bohr- und Ziehschutzrichtlinien nach SKG*** und VDS-BZ+-Zertifikaten.





DOPPELKNAUFZYLINDER

Der Innenknauf lässt sich immer bedienen. Der Leseknauf mit der Elektronik auf der Außenseite wird vom Transponder freigeschaltet und gewährt damit den Zugang. Abmessungen: ab 30/30 mm.



DOPPELKNAUFZYLINDER FÜR GLASTÜREN

Mit den gleichen Funktionen wie der Standard Doppelknaufzylinder, jedoch speziell auf Glastüren abgestimmt. Das robuste Design in Edelstahl verleiht den stilvollen durchsichtigen Glastüren einen optischen Mehrwert. Abmessungen: ab 27,5/10 mm.



BEIDSEITIG LESBARER ZYLINDER

Der Innen- sowie der Außenknauf sind frei drehbar, sodass auf beiden Seiten eine Identifikation über den Transponder benötigt wird, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Indem für den Zugang von innen und den Zugang von außen unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden, können Personenströme gezielt durch ein Objekt geführt werden. Abmessungen: ab 30 / 30 mm.



HEBELZYLINDER

Geeignet für Briefkästen, usw. (nur für den Innenbereich).



HALBZYLINDER

Geeignet für Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke. Auch als Version mit Verschraubung von der Rückseite erhältlich (z.B. für Aufzüge). Abmessungen: ab 30 mm.

ENIQ EE

Die Emergency Exit Ausführungen nach DIN EN 179 und EN 1125 des ENiQ sind die Lösung für Flucht- und Rettungswege. Die Zylinder enthalten ein einzigartiges Merkmal, das sicherstellt, dass die Schliessnase immer in die 6 Uhr-Position zurückgestellt wird und die Nutzung der Anti-Panik-Funktion jederzeit möglich ist.

Der ENiQ EE ist in drei Varianten erhältlich:



KURZ-LANG-ZYLINDER

Für die Installation in einer Standard-Falztür mit 40 mm Türblattstärke. Abmessungen: ab 27,5/30 mm.



EE MIT INNENKNAUF



EE OHNE INNENKNAUF



ZYLINDER OHNE INNENKNAUF



EE MIT MECHANISCHEM INNENSCHLÜSSEL



HANGSCHLOSS



ZYLINDER FÜR SCHWENKHEBELGRIFFE

Geeignet für Serverschränke.



**PROGRAMMIEREN SIE IHRE ENIQ PRO
ZYLINDER NACH IHREN WÜNSCHEN**

Ihre ENiQ Pro Zylinder können
beliebig programmiert werden:
über Online-Anbindung und

PC-Software, über die ENiQ
App, mit Transpondern oder
Programmierkarten.
Ihre Zylinder sind bereit für jeden
Einsatz, jetzt und in Zukunft.

Ihr kompetenter Sicherheitsberater:

**DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & CO.KG**
Wesseling Straße 10-16
D-50321 Brühl/Köln
T +49 (0)2232 - 70 40
E dom@dom-group.eu

DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH
Missindorfstraße 19-23
A - 1140 Wien
T +43 1 - 789 73 77
E office@dom.at

DOM SCHWEIZ AG
Breitenstraße 11
CH - 8852 Altendorf
T +41 (0)55 - 451 07 07
E info@dom-group.ch

HOBERG NV
Avenue Edison 27
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 - 23 22 20
E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM