

DOM ix TwinStar

ZWEI ROLLEN - DOPPELTE SICHERHEIT

Das neue Wendeschlüsselsystem ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt.



TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja
Schlagschutz	Ja
Kernbohrschutz	Ja
Körperbohrschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Anti-Snapping-Schutz	Nein
Zylindermechanismus	Stift
Feuerfest	Ja
Schlüsselpatent	Ja
Laufzeit Schlüsselpatent (Jahr)	2036
Schlüsseltyp	Wendeschlüsselsystem
Maximale Anzahl an Seitenelementen	10
Maximale Anzahl oberer Elemente	9
Schließenanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, HS-Anlage, registrierte Einzelschließung
Anzahl aktiver Verschlusselemente	11
Anzahl Schlagschutzstifte	8
Anzahl Anti-Picking-Stifte	8
Anzahl beweglicher Elemente	2
Anzahl passiver Elemente	10
Laufzeit Systempatent (Jahr)	2036
Anzahl aller Verschlusselemente	21

KONFIGURATIONEN

Als Servicezylinder erhältlich	Nein
Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Optionale Mitnehmer	Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen, Mitnehmer Biffar, Schweizer Mitnehmer, Spanischer Mitnehmer, Mitnehmer Corbin, Mitnehmer 90°

DOM ix TwinStar

KONFIGURATIONEN (FORTSETZUNG)

Seewasserschutz	Optional
Standardanzahl an Schlüsseln	3

Verwendung

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotelgebäude, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 1303:2015 Klassifikation	160B0C6B
VdS 2156:1 Klassifikation	BZ+

MERKMALE UND VORTEILE

Sicherungskarte	Ja
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmaterial	Neusilber
Garantie	2 Jahre
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Messing-glänzend, Chrome-glänzend, Nickel-glänzend, Chrome-matt, Messing-matt, Gold, Brüniert

DOM ix TwinStar

FÄRBUNGEN



001 matt vernickelt



004 glanz verchromt



006 poliert



009 altdeutsch gefärbt



025 vergoldet



029 hellbronze



003 matt chrom



005 matt gebürstet



007 brüniert



017 schwarz



027 matt schwarzchrom

KNAUFVARIANTEN



K1




K3



K4



K5



K6